




PlayNSafe præsenterer

Faldgræs måtter



- ✓ Unikt gribesystem og i 92 % genbrugt materiale.
- ✓ Testcertificering op til 3 m.



PlayNSafe | Kratholmvej 63 | 5260 Odense S

Kontakt: +45 86 28 80 45 | info@playnsafe.dk

OM

FALDGRÆSMÅTTERNE

- De fås i to udgaver:

108,5 x 97,5 x 4,5 cm.

Vægt: 19,1 kg – Faldhøjde op til 2 m.

108,5 x 97,5 x 6,5 cm.

Vægt: 24,5 kg – Faldhøjde op til 2,5 m.

- Faldhøjde på 3 meter opnås ved at en måtte på 4,5 cm og en på 6,5 cm lægges oven på hinanden.
- Faldgræsmåtterne består af 92 % genbrugt dækgranulat.
- De er testet, når græsset gror i måtterne.
- Faldgræsmåtterne har et unikt gribesystem, der gør de låser hinanden. Derfor skrider de ikke og det forhindrer, at de glider fra hinanden.
- Kan lægges direkte på jorden, men det anbefales at tørvene skræbes af og jævnes ud inden lægning.
- Der skal efterfyldes med harpet muld og sås græs. Det eneste vedligehold efterfølgende er at slå græsset!
- Faldgræsmåtterne ligger så fast og jævnt, at der uden problemer kan køres med kørestol på dem.
- Faldgræsmåtterne holder til, at køretøjer op til 3.500 kg kan køre på dem.
- Standardfarve: Sort.
- Garanti 5 år.



Montering af faldgræsmåtterne

For yderligere beskrivelse se PlayNSafe "Monteringsguide til faldgræsmåtter."




Lægges ned i terræn.



Eller lægges oven på terræn med nedgravede kanter.



Eller lægges oven på terræn med opfyldt jord kant.



Vedligeholdelse af faldgræsmåtterne

Dagligt

Kontrollér at der ikke ligger løse genstande man kan falde ned på, og at underlaget er intakt.

Hver 3. måned

Kontrollér at der ikke mangler materiale i hullerne og at kanten er tildækket og efterfyldt.

Fjern eller slå evt. uønsket ukrudt i arealet. Måtterne tåler at blive kørt henover med en plæneklipper med en vægt op til 800 kg.

Årligt

Kontrollér at måtterne ligger stabilt og lav en vurdering på, om de lever op til faldhøjden.

Hver 3. - 4. år

Kontrollér om måtterne ligger stabilt og om de er meget tilgroet. Er tilfældet, lægges måtterne om og der tilføres nyt grus i hullerne.



Testet af Nordisk
Legepladsinstitut i
september 2022.

- Faldhøjde for 4,5 cm: 2 m.
- Faldhøjde for 6,5 cm: 2,5 m.
- Faldhøjde for 4,5+6,5 cm: 3 m.

PlayNSafe | Kratholmvej 63 | 5260 Odense S
Kontakt: +45 86 28 80 45 | info@playnsafe.dk

playnsafe.dk

